

Výhody

- Jednoduchá montáž
- S ochrannou sítčkou proti drobné zvěři
- Elegantní vzhled
- Ochrana proti dešti díky optimálnímu rozestupu lamel
- Umožňuje čištění
- Umožňuje revize


Katalogové označení




Označení		Číslo výrobku
Mřížka	DN 125	990 430 250
Mřížka	DN 150	990 430 580
Mřížka	DN 160	990 430 581
Mřížka	DN 180	990 430 582
Mřížka	DN 200	990 430 585

Souhrnná specifikace


Protidešťová mřížka určená pro umístění na zeď, osazená připojovacími hrdly DN 125/150/160/180 a 200. Lamely jsou z ušlechtilé oceli se sítčkou proti drobné zvěři s mezerami o velikosti 10 mm. Díky snímatelné čelní ploše je možné kdykoliv provést revizi nebo čištění. Uchycení je skryto uvnitř hrdla. Provedení pro přívod venkovního a výfuk odpadního vzduchu jsou izolována, proto je doporučeno použití společně s Zehnder ComfoPipe.

Rozměrový nákres


DN 125 / 150




DN 160



DN 180



DN 200



CDE-FLYERTS105, V0812, cz, Změny vyhrazeny bez upozornění.